

### ROUPEIRO ABRIR/FOLE FICHA TECNICA A1250-1900 OU F1250-1900 (3PORTAS)

 IDIOMA
 PT

 TABELA PREÇO
 PÁG.

 PÁG.
 2/3

## INTERIOR G3P3+I1V1





DIMENSOES	
COMPRIMENTO (mm)	2500(MÁX.)
LARGURA (mm)	1250-1900
PROFUNDIDADE (mm)	596(+PORTA18MM)
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70
OPÇÃO GUARNIÇÃO (mm)	3 OU 4 LADOS
LARGURA VÃO (mm)	LARGURA ROUPEIRO + 40
ALTURA VÃO (mm)	ALTURA ROUPEIRO + 20


REVESTIMENTOS INTERIORES	16 mm
FOLHA MADEIRA	
FOLHA MADEIRA COMPOSTA	
MELAMINA	STD

BLOCO GAVETAS	ALTURA 732 mm   LARGURA 500-1200

MODELOS PORTAS		
A	M	
С	P	
1	S0	
F	Т	
L	W	

REVESTIMENTOS PORTAS	2500X650X18(MAX)
BRANCO LACADO	STD
CPL	OPCIONAL
FOLHA MADEIRA	STD
FOLHA MADEIRA COMPOSTA	STD
HPL	OPCIONAL
MELAMINA	OPCIONAL

















PUXADOR Ø18

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS









CALCEIRO

PE AJUSTAVEL CORREDIÇA
(ENCOMENDA EXTRACÇÃO
>50UN) PARCIAL COM
TIC-TAC
OU AMORTECEDOR

T. +351 **244 730 135** WWW.GRUPO-VALCO.COM


#### ROUPEIRO ABRIR/FOLE PORMENORES CONSTRUTIVOS **FICHA TECNICA**


IDIOMA TABELA PREÇO PÁG. 1/2


#### **GUARNIÇÃO**


REMATE LATERAL


COM GOLA SEM GOLA











DIMENSÕES A FORNECER EM TOSCO



# FICHA TECNICA PORMENORES CONSTRUTIVOS IDIOMA PT TABELA PREÇO

#### **REGUA ENCHIMENTO**


REMATE LATERAL
REGUA ENCHIMENTO ALINHADA


PÁG


REGUA ENCHIMENTO RECUADA

REGUA ENCHIMENTO E PORTA RECUADA

2/2









REMATE SUPERIOR


REGUA DE ENCHIMENTO


RODATETO INTERIOR





REMATE INFERIOR







REMATE POSTERIOR

ESTRUTURA SARRAPUS

FORNECIDO BARRAS 2600MM





DIMENSÕES A FORNECER EM TOSCO